

Direction des Services industriels

Service réseaux

N° compteur

N° compteur

Case postale 7416 - 1001 Lausanne



## Remplacement chaudière et/ou autres appareils

√ersion du 05.12.23

## Normalisation d'installation

Merci de compléter ce document avant de l'imprimer et de le signer. Seules les demandes dûment remplies et envo	yées avant le débu
des travaux seront autorisées et traitées. Pour tous renseignements, veuillez contacter le 021 315 83 25.	

des travaux seront autorisée	s et traitées. Pour to	ous renseignements, ve	euillez contacter le 021 3	315 83 25.		
Nouveau branchement	Branchemen	t existant				
Coordonnées de l'in	stallateur					
Raison sociale						
Civilité	Madame	Monsieur				
Nom			Prénom			
Rue/N°						
NPA/Localité						
N° d'agrégation SSIGE						
L'installateur précité formule question qu'après réception					er les travaux	en
Demande d'installat	ion					
Coordonnées de l'installati	on					
Référence locataire						
Rue/N°/étage						
NPA/Localité						
Longitude en m		Latitude en m		Hauteur en m		
Demande d'installation por	ur le compte de					
Nom			Prénom			
Rue/N°						
NPA/Localité						
Prise de rendez-vous pour Délai d'attente minimum 3 Descriptif de l'instal	jours ouvrables ou		phone au 021 315 83 2	5 entre 08h et 11h.		
Nouveau compteur		Remplacemer	nt chaudière	Installation complémentaire		
Modification conduite		Suppression/[		Normalisation batterie		
Remplacement appareil		Autres	3 COOTHIOMOTI	rtormanoat	ion battorio	
Les installations sont exécute	ées selon les directi		prescriptions technique	s SII en vigueur		
a) Liste des appareils à rac			p. coonpuone tooque	o ole oli tiguouli		
Genre/type appareil		Q <sub>Nominale</sub> [kW]	Q <sub>Réglée</sub> [kW]	Homologation	annareil	
Comortypo apparon		Nominale [177]	Réglée [****]	SSIGE	Sur site	CE
				SSIGE	Sur site	CE
				SSIGE	Sur site	CE
				SSIGE		
					Sur site	CE
	Charge totale [	· [		SSIGE	Sur site	CE
Si une homologation sur si Homologation à joindre à c	ite est nécessaire,	la convocation de l'IT	TIGS/SSIGE est de la s	eule responsabilit	é de l'entrep	rise agréée.
b) Compteurs existants (à	•		A dátarminar nar	les SiL (ne pas re	mplir)	
b) Compteurs existants (a l N° compteur	-empili imperativei	ment)			. ,	À
·			à maintenir	à remplace		à supprime
N° compteur			à maintenir	à remplace		à supprime
N° compteur			à maintenir	à remplace	r	à supprime

à maintenir

à maintenir

à remplacer

à remplacer

à supprimer

à supprimer

Vanne magnétique		non	oui	
Type d'installations	Radiateur	Aérotherme	Chaudière à co	ndensation
71	Autre	, 10. 54.15.1116		
Type d'installations				
Vanne magnétique	Diamètre		Туре	
Coordonnées Maître ram	oneur			
Nom			Prénom	
E-mail				
Remplacement d'u	ne chaudière/cha	angement d'énerç	jie	
Le propriétaire s'engage, d ausanne.ch) et ceci dans le		mettre en conformité er	matière de préventio	n incendie en respectant les normes AEAI (ww
lausanne.cn) et ceci dans i Lieu	es 3 mois sulvants.		Date	
Signature du			Bato	
propriétaire/mandataire				
Prescriptions pour	une charge insta	allée de 20 à 70 k	W	
Selon directives AEAI 15-1	5f (Association des étab	olissements cantonaux d	assurance incendie)	
Prescriptions pour	une charge insta	allée supérieure à	170 kW	
Surface de décompress	ion (profondeur min. du	saut de loup 150 cm)		cm <sup>2</sup>
Vanne magnétique	 Diamètre	,	Туре	
<u> </u>				
Descriptif de la bat	terie			
existante/maintenue		nouvelle		
	eur	non	oui	
Poste de détente HP extéri				
	Туре			Diamètre
Filtre	Type Type			Diamètre Diamètre
Filtre Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n.	
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir L'installateur agréé est l La pose du compteur et et après contrôle et vali	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n.	Diamètre positifs jugés nécessaires.
Filtre  Régulateur  Remarques  Le service réseaux défii L'installateur agréé est l La pose du compteur et et après contrôle et valid  Signature  Lieu	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n.	Diamètre positifs jugés nécessaires.
Filtre  Régulateur  Remarques  Le service réseaux défii L'installateur agréé est l La pose du compteur et et après contrôle et valid  Signature  Lieu	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre positifs jugés nécessaires. ption du protocole d'essai de l'installateur agréé
Filtre  Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est l  La pose du compteur et et après contrôle et valid  Signature  Lieu	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre positifs jugés nécessaires.
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est le la pose du compteur et et après contrôle et valif  Signature  Lieu  Signature de l'installateur	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de dation de la nouvelle ins	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre positifs jugés nécessaires. ption du protocole d'essai de l'installateur agréé
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est le tapose du compteur et et après contrôle et valif  Signature  Lieu  Signature de l'installateur	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de dation de la nouvelle ins	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre positifs jugés nécessaires. ption du protocole d'essai de l'installateur agréé
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est le tapose du compteur et et après contrôle et valid  Signature  Lieu  Signature de l'installateur	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de dation de la nouvelle ins	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre positifs jugés nécessaires. ption du protocole d'essai de l'installateur agréé
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défin L'installateur agréé est l La pose du compteur et et après contrôle et valid  Signature  Lieu  Signature de l'installateur  À remplir par les Si	Type  nit le type et le calibre d responsable du dimensi /ou mise en service de dation de la nouvelle ins	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre  positifs jugés nécessaires.  potion du protocole d'essai de l'installateur agréé  Timbre
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est le ta pose du compteur et et après contrôle et valis  Signature  Lieu  Signature de l'installateur  À remplir par les Sinon d'enregistrement  Type compteur	Type  nit le type et le calibre de responsable du dimensitor de la nouvelle institution de la nouvelle	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre  positifs jugés nécessaires.  potion du protocole d'essai de l'installateur agréé  Timbre
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est le de compteur et et après contrôle et valir  Signature  Lieu  Signature de l'installateur  À remplir par les Signature de l'installateur	Type  nit le type et le calibre de responsable du dimensitor de la nouvelle institution de la nouvelle	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre  positifs jugés nécessaires.  potion du protocole d'essai de l'installateur agréé  Timbre
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est le ta pose du compteur et et après contrôle et valis  Signature  Lieu  Signature de l'installateur  À remplir par les Sinon d'enregistrement  Type compteur	Type  nit le type et le calibre de responsable du dimensitor de la nouvelle institution de la nouvelle	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre  positifs jugés nécessaires.  potion du protocole d'essai de l'installateur agréé  Timbre
Régulateur  Remarques  Le service réseaux défir  L'installateur agréé est l  La pose du compteur et et après contrôle et valid  Signature  Lieu  Signature de l'installateur  À remplir par les Si	Type  nit le type et le calibre de responsable du dimensitor de la nouvelle institution de la nouvelle	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre  positifs jugés nécessaires.  potion du protocole d'essai de l'installateur agréé  Timbre
<ul><li>L'installateur agréé est</li><li>La pose du compteur et</li></ul>	Type  nit le type et le calibre de responsable du dimensitor de la nouvelle institution de la nouvelle	ionnement de l'installatio l'installation sera faite ur	n. ilquement après réce	Diamètre  positifs jugés nécessaires.  potion du protocole d'essai de l'installateur agréé  Timbre